



Warum der Acro 2019-nCoV IgG/IgM Schnelltest?

- Qualitativer Schnelltest - hohe Genauigkeit
- Schnelle Ergebnisse in nur 10 Minuten
- Nur 20 µl Blut aus der Fingerbeere
- IgG: rel. Sensitivität $\geq 98\%$, rel. Spezifität 98%
- IgM: rel. Sensitivität 85%, rel. Spezifität 96%


Serologische Tests ermöglichen durch den selektiven Nachweis von spezifischen IgG und IgM eine Einschätzung des Infektionsstatus bei Covid-19-Patienten. Während eine akute, primäre SARS-CoV-2-Infektion durch das Vorhandensein von nachweisbaren IgM ca. 3-7 Tage nach Infektionsbeginn gekennzeichnet ist, werden bei einer möglichen sekundären SARS-CoV-2-Infektion erhöhte SARS-CoV-2-IgG-Konzentrationen gefunden. Anhaltend erhöhte IgG-Titer nach SARS-CoV-2-Infektionen können als positive Testergebnisse nachgewiesen werden, selbst wenn die Konzentration des Infektionserregers im Blut unter die Nachweisgrenze der PCR gesunken ist.

Lieferumfang

- 25x 2019-nCoV IgG/IgM Schnelltest-Kassetten
- 25x Dropper
- 1x Pufferlösung



Abgabe nur 2 VE max. je Bestellung



Bankverbindung

Commerzbank AG
Regionalfiliale München
Kontonummer: 21 21 43 200
Bankleitzahl: 700 400 41
IBAN: DE04 7004 0041 0212 1432 00
SWIFT: COBADEFF700

Geschäftsführer

Uwe Schipke

USt -IdNr.: DE272921521

HRB: 19210 Amtsgericht Stendal

Kontakt

Tel.: +49 (0) 39201 70 20 55
Fax: +49 (0) 39201 70 96 99
Email: info@labdiasys.de
www.labdiasys.de